

Les champs de la fiche Entête de Commande Fournisseur

Onglet « Fournisseur »

Onglet « Livraison »

Onglet « Commentaire »

Onglet « Divers »

Onglet « Statut »

Onglet « Fournisseur »

The screenshot shows a software interface for managing supplier information. At the top, there's a tab bar with several tabs: 'Fournisseur' (which is active and highlighted in blue), 'Livraison', 'Commentaire', 'Divers', 'Statut', and 'Qui, Quand ?'. Below the tabs, there's a large form area containing various input fields. Some fields have dropdown arrows or question mark icons next to them. The fields include: Num. Cde. (with value 2405), Typ. Cde. (with value 0), Fournisseur, Gestionnaire, Gestio. Fige, Regle Stock, Sec. Ent. Stk., Mvt. Ent. Stk., Sec. Sor. Stk., Mvt. Sor. Stk., Trs. Sor. Cde., Trs. Sor. Rec., Type Ordre, Dem. (Lct,SSt), Contrat, Mot Directeur, Adr.Four., Cod.Pos.Four., Ville Four., Pays Four., Mode Livraison, Met.Reg.Port, Devise Four., Coef. Devise (with value 0,000), Prix.Tot.Int. (with value 0,0000), Prix.Tot.Four. (with value 0,0000), Remise Totale (with value 0,0000), Franco de Port (with value 0,0000), Met.Calc.TVA, Mode Reglem, Delai Regl., Reg.Ech.Deb, Reg.Ech.Fin., % Escompte (with value 0,00), Mont. Escomp. (with value 0,000), and Ges. Provisions (with checked checkbox). A cursor arrow is visible in the bottom right corner of the form area.

- **Num. Cde. [AppNumCom]** : Uniquement en consultation. Rappel du numéro de commande généré. Pour gérer le format et la référence du numéro de la commande voir [ici](#).
- **Typ. Cde. [AppCdeTypCde]** : Uniquement en consultation
 - 0 : la commande a été saisie manuellement ou créée par [la fonction ENR-ACT-ENT](#)

- 1 : la commande a été générée par [un scénario de génération des commandes fournisseur](#)

- **Fournisseur [AppRefFour]** : Zone obligatoire en création, non modifiable. Le fournisseur choisi doit être un fournisseur de produit (cette information aura été renseignée lors de [la définition des fournisseurs](#)).
- **Gestionnaire [GesUtiRef]** : Saisie conditionnée. Le gestionnaire choisi doit être un gestionnaire d'approvisionnement. Si on est en multi-gestionnaire, on récupérera [les informations pour le LAF](#) et pour l'article avec cette référence de gestionnaire. *Paramètres Généraux / Gestionnaires*
- **Gestio. Figé [GesUtiFig]** : Si le gestionnaire est coché « figé », seuls les articles ayant ce gestionnaire en Gestionnaire d'Approvisionnement (voir fiche « Article »), pourront être commandés dans cette commande. Si l'article commandé n'a pas comme gestionnaire d'approvisionnement ce gestionnaire :
 - si le gestionnaire est figé, une erreur interdit la saisie de la ligne ;
 - sinon un warning prévient que le gestionnaire est différent

- **Règle stock [StoFluRef]** Initialisée, modifiable en création à partir de l'information lue sur le fournisseur. La règle de stock va permettre de renseigner automatiquement les mouvements d'entrée et de sortie de stock ainsi que les sections de stock concernées par les réceptions.

Données Techniques / Paramètres Gestion des Approvisionnements / Transactions de Stocks pour Approvisionnement.

Si ce champ n'est pas renseigné, il sera initialisé par défaut avec la transaction définie par défaut. Il peut également être initialisé par la requête '**AIC**'.

- **Sec. Ent. Stk [StoFluSecEntRef]** : Section d'entrée en stock des articles approvisionnés ou sous-traités. Non saisie. Initialisée en fonction du paramétrage de la règle de stock.
- **Mvt. Ent. Stk. [StoFluSecEntTMo]** : Mouvement d'entrée en stock des articles approvisionnés ou sous-traités. Non saisi. Initialisé en fonction du paramétrage de la règle de stock.

- **Sec. Sor. Stk [StoFluSecSorRef]** : Section de sortie de stock des composants de sous-traitance. Non saisie. Initialisée en fonction du paramétrage de la règle de stock.
- **Mvt. Sor. Stk [StoFluSecEntTMo]** : Mouvement de sortie de stock des composants de sous-traitance. Non saisi. Initialisé en fonction du paramétrage de la règle de stock.
- **Trs. Sor. Cde (Transaction Sortante de commande) [EvtDiaAppCdeRef]** : Zone facultative. Transaction sortantes de type « ACT-APP » ou événements de type « APP » pour mise à jour du stock vers une application avec laquelle DIAPASON communique. *Echanges Inter-Applicatifs / Types de Messages / Transactions Sortantes*
- **Trs. Sor. Rec. (Transaction Sortante de réception) [EvtDiaAppRecRef]** : Zone facultative. Transaction sortantes de type « ACT-REC » ou événements de type « REC » pour mise à jour du stock vers une autre application avec laquelle DIAPASON communique. *Echanges Inter-Applicatifs / Types de Messages / Transactions Sortantes*
- **Type ordre [DemMetGes]** : Zone facultative. Cette information est poussée par défaut sur les lignes de commandes. Ce champ est associé au champ suivant (**Dem. (Lct,SSt)**), et il permet de lier les lignes de commande de l'ordre d'achat aux DA définies par le Type d'Ordre. Les informations de la DA sont alors mises à jour par rapport à la ligne de commande liée (notamment la quantité commandée au titre de cette DA...). Si on ne remplit pas ce champ, DIAPASON ne fait aucun lien entre l'ordre d'achat et la DA, et la DA reste active jusqu'au prochain calcul qui la régénérera.

⚠ Uniquement pour les articles standards. Pour les articles à la commande, DIAPASON fait automatiquement le lien.

- Exemple: un CBN calcule une demande d'achat pour l'article xx1 pour une quantité de 10 à date d1, si on passe un ordre d'achat pour une quantité de 10 sur cet article sans définir le type d'ordre, la DA sera toujours présente jusqu'au prochain calcul CBN qui prendra en compte l'entrée prévisionnelle générée par l'ordre d'achat... Si on définit le type d'ordre et qu'on lie notre ordre d'achat à la DA, celle-ci est considérée par DIAPASON comme servie.
 - DEM : Sur Demande

- DET : Demande Externe Tracée
- DST : Sous-Traitance Opératoire
- LCT : Sur Lancement
- MAN : Manuel
- PUP : Planif. / Unité de Production (DA issues du CBN)
- SST : Sur Sous-Traitance (non disponible - provision technique)
- **Dem. (Lct,SSt) (Référence Demande d'Achats) [AppDARef]** : Zone facultative. La fonction Sélection (F2) propose les demandes disponibles relatives au type d'ordre renseigné précédemment :
 - numéro de série ou référence de scénario de niveau de stock tracé pour LCT
 - numéro de commande commerciale pour DEM
 - numéro de commande fournisseur pour SST (non disponible - provision technique)
 - ressource pour DST
 - clés externes pour DET
 - unité de production pour PUP

❶ On voit ci-dessous dans [la liste des DA](#) le type d'ordre dans la colonne OT, et dans la colonne Clé 1 le champ ci-dessus:

| Demandes d'Appro. : Demandes d'Approvisionnements | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|------------|-----|---------------|-------------|-----------|-------------|------------|------|------|-----------|-------|------------|
| T | Article | Désignation | S | Date Bes. | UME | Qté. Non Ser. | Qté. Besoin | Qté Disp. | Qté. Servie | Date Tra. | O.P. | O.T. | Clé 1 | Clé 2 | Ordres |
| C | C24060003/02/1 | Vitrage : H x L : 1326 x 462 Type : 4FE-20-4 | | 12/06/2024 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 05/06/2024 | A | LCT | P24260005 | | 240600003 |
| C | C24060003/02/2 | Vitrage : H x L : 1326 x 462 Type : 4FE-20-4 | | 12/06/2024 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 05/06/2024 | A | LCT | P24260005 | | 240600003 |
| C | C24060004/02/1 | Vitrage : H x L : 1326 x 462 Type : 4FE-20-4 | | 10/06/2024 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 03/06/2024 | A | LCT | P24260006 | | 240600004 |
| C | C24060004/02/2 | Vitrage : H x L : 1326 x 462 Type : 4FE-20-4 | | 10/06/2024 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 03/06/2024 | A | LCT | P24260006 | | 240600004 |
| C | C24060005/02/1 | Vitrage : H x L : 1326 x 462 Type : 4FE-20-4 | | 13/06/2024 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 06/06/2024 | A | LCT | P24260007 | | 240600005 |
| C | C24060005/02/2 | Vitrage : H x L : 1326 x 462 Type : 4FE-20-4 | | 13/06/2024 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 06/06/2024 | A | LCT | P24260007 | | 240600005 |
| C | C24060006/02/1 | Vitrage : H x L : 1326 x 462 Type : 4FE-20-4 | | 10/06/2024 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 03/06/2024 | A | LCT | P24260008 | | 240600006 |
| C | C24060006/02/2 | Vitrage : H x L : 1326 x 462 Type : 4FE-20-4 | | 10/06/2024 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 03/06/2024 | A | LCT | P24260008 | | 240600006 |
| R | 06500 | Joue 28 profil talon 95 sans patte dodécagone 4v5 | R | 14/11/2022 | Un | 0,000 | 1350,000 | 0,000 | 1350,000 | 20/10/2022 | A | NST | | | 230200003+ |
| R | 065001 | Joue 28 profil talon 95 sans patte dodécagone 4v5 | R | 09/05/2023 | Un | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 04/05/2023 | A | PUP | U2 | | |
| R | 065001 | Joue 28 profil talon 95 sans patte dodécagone 4v5 | R | 05/06/2024 | Un | 230,000 | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 30/05/2024 | A | PUP | U1 | | |
| R | 065001 | Joue 28 profil talon 95 sans patte dodécagone 4v5 | R | 13/08/2024 | Un | 1350,000 | 1350,000 | 0,000 | 0,000 | 21/05/2024 | A | LCT | 01-NST | | |
| R | n/a/n/a | Test R&D | R | 05/05/2024 | Un | 2500 nnn | 2500 nnn | n nnn | n nnn | 25/04/2024 | A | PUP | III | | |

La quantité saisie sur l'ordre d'achat remet à jour la quantité servie de la DA au titre de cet OA si le Type d'Ordre est renseigné :

| Demandes d'Appro. : Demandes d'Approvisionnements | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|-----|---------------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| T | Article | Désignation | S | Date Bes. | UME | Qté. Non Ser. | Qté. Besoin | Qté Disp. | Qté. Servie | | | | |
| C | C21120009/01/2 | Vitrage : H x L : 826 x 362 Type : 4FE-20-4 | R | 20/12/2021 | UN | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | | | |
| C | C21120011/02/1 | Vitrage : H x L : 1390 x 1390 Type : 4FE-20-4 | R | 27/12/2021 | UN | | 2,000 | 2,000 | 0,000 | | | | |
| C | C21120036/01/1 | Vitrage : H x L : 890 x 890 Type : 4FE-20-4 | R | 31/12/2021 | UN | | 2,000 | 2,000 | 0,000 | | | | |
| C | C21120026/01/1 | Vitrage : H x L : 1226 x 462 Type : 4FE-20-4 | R | 03/01/2022 | UN | | 2,000 | 2,000 | 0,000 | | | | |
| C | C21120026/01/2 | Vitrage : H x L : 1226 x 462 Type : 4FE-20-4 | R | 03/01/2022 | UN | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | | | |
| C | C220100043/01/1 | Vitrage : H x L : 1226 x 1026 Type : 4FE-20-4 | R | 08/02/2022 | UN | | 2,000 | 2,000 | 0,000 | | | | |
| C | C220100043/02/1 | Vitrage : H x L : 1226 x 462 Type : 4FE-20-4 | R | 08/02/2022 | UN | | 2,000 | 2,000 | 0,000 | | | | |

Et une fois que l'OA sera réceptionné, cela remettra à jour la quantité disponible, et le/les ordre(s) d'achats lié(s) apparaitront également ici:

| T | Article | Désignation | S | Date Bes. | UME | Qte. Non Ser. | Qte. Besoin | Qte. Dispo | Qte. Servie | Date Tra. | O.P. | O.T. | Ch 1 | Ch 2 | Ordres |
|---|--|-------------|---|------------|-----|---------------|-------------|------------|-------------|------------|------|------|------------|-----------|-------------------|
| C | C230700017/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 22/08/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 14/08/2023 | A | LCT | P23340008 | | |
| C | C230700018/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 22/08/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 14/08/2023 | A | LCT | P23340009 | | |
| C | C230700018/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 22/08/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 14/08/2023 | A | LCT | P23340009 | | |
| C | C230700019/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 22/08/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 14/08/2023 | A | LCT | P23340010 | | |
| C | C230700019/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 22/08/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 14/08/2023 | A | LCT | P23340010 | | |
| C | C230800001/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 05/09/2023 | UN | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 29/08/2023 | A | LCT | P23360001 | | |
| C | C230800001/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 05/09/2023 | UN | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 29/08/2023 | A | LCT | P23360001 | | |
| C | C230800002/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 11/09/2023 | UN | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 04/09/2023 | A | LCT | P23370001 | | |
| C | C230800002/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 11/09/2023 | UN | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 04/09/2023 | A | LCT | P23370001 | | |
| C | C230800002/02 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 11/09/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 04/09/2023 | A | LCT | P23370001 | | |
| C | C230800002/02 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 11/09/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 04/09/2023 | A | LCT | P23370001 | | |
| C | C230800004/02 / Vtage : H x L : 1326 x 452 Type : 4FE-20-4 | | | 22/09/2023 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 15/09/2023 | A | LCT | P23390001 | 230800003 | |
| C | C230800004/02 / Vtage : H x L : 1326 x 452 Type : 4FE-20-4 | | | 22/09/2023 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 15/09/2023 | A | LCT | P23390001 | 230800003 | |
| C | C230800004/03 Fenêtre 1 vantail Hauteur 1350 Largeur 800 mm | | | 25/09/2023 | UN | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 05/09/2023 | A | CDE | C230800004 | 03 | 230800002 |
| C | C230800005/01 / Vtage : H x L : 690 x 690 Type : 4FE-20-4 | | R | 30/08/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 23/08/2023 | A | LCT | P23350001 | | |
| C | C230800005/02 / Vtage : H x L : 690 x 690 Type : 4FE-20-4 | | R | 18/08/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 10/08/2023 | A | LCT | P23340004 | | |
| C | C230800005/03 / Vtage : H x L : 690 x 690 Type : 4FE-20-4 | | R | 22/09/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 15/09/2023 | A | LCT | P23390001 | | |
| C | C230800005/04 / Vtage : H x L : 690 x 690 Type : 4FE-20-4 | | R | 28/09/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 21/09/2023 | A | LCT | P23390002 | | |
| C | C230800005/05 / Vtage : H x L : 690 x 690 Type : 4FE-20-4 | | R | 21/09/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 14/09/2023 | A | LCT | P23390002 | | |
| C | C230800005/06 / Vtage : H x L : 690 x 690 Type : 4FE-20-4 | | R | 22/09/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 15/09/2023 | A | LCT | P23390003 | | |
| C | C230800005/07 / Vtage : H x L : 690 x 690 Type : 4FE-20-4 | | R | 22/09/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 15/09/2023 | A | LCT | P23390003 | | |
| C | C230800005/07 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 20/09/2023 | UN | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 13/09/2023 | A | LCT | P23380001 | | |
| C | C230800009/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 20/09/2023 | UN | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 13/09/2023 | A | LCT | P23380001 | | |
| C | C230800009/02 Fenêtre 1 vantail Hauteur 1350 Largeur 800 mm | | | 21/09/2023 | UN | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 01/09/2023 | A | CDE | C230800009 | 02 | 23080004 |
| C | C230800009/05/04 Volet Roulant | | R | 21/08/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 21/08/2023 | A | CDE | C230800009 | 05d2 | |
| C | C230800011/01 Fenêtre 1 vantail Hauteur 1350 Largeur 800 mm | | | 02/10/2023 | UN | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 12/09/2023 | A | CDE | C230800011 | 01 | 23080007_23080006 |
| C | C230800012/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 20/09/2023 | UN | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 13/09/2023 | A | LCT | P23380002 | | |
| C | C230800012/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 20/09/2023 | UN | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 13/09/2023 | A | LCT | P23380002 | | |
| C | C230800012/02 Fenêtre 1 vantail Hauteur 1350 Largeur 800 mm | | | 21/09/2023 | UN | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 01/09/2023 | A | CDE | C230800012 | 02 | |
| C | C230800012/04d VR Hauteur x Largeur : 1000 x 800 mm | | | 21/09/2023 | UN | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 21/09/2023 | A | CDE | C230800012 | 04d1 | |
| C | C230800012/04d Vtage : H x L : 826 x 626 Type : 4FE-20-4 | | R | 20/09/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 13/09/2023 | A | LCT | P23390002 | | |
| C | C230800013/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 20/09/2023 | UN | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 13/09/2023 | A | LCT | P23390003 | | |
| C | C230800013/01 / Vtage : H x L : 626 x 162 Type : 4FE-20-4 | | R | 20/09/2023 | UN | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 13/09/2023 | A | LCT | P23390003 | | |
| C | C230800013/02 Fenêtre 1 vantail Hauteur 1350 Largeur 800 mm | | | 02/10/2023 | UN | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 12/09/2023 | A | CDE | C230800013 | 02 | |

■ Que faut-il renseigner pour servir une DA ? Voir [Servir une DA : les différents cas](#).

⚠ Attention ! Lorsqu'on re-lance un calcul niveau de stock, Diapason supprime les DA existantes pour les recréer avec une référence différente. On va donc perdre le lien entre la DA, qui a été supprimée, et la commande d'appro... On obtient alors SFL.DemMetGes = 'MAN' et SFL.AppDARef = ''.

- **Contrat [AppConIntRef]** : Zone facultative. Saisie en création et non modifiable. Cette information va déclencher la mise à jour des variables suivies au niveau du contrat en y ajoutant la charge engendrée par cette commande. Si au niveau de la définition du fournisseur, le contrat est dit obligatoire alors cette zone sera initialisée avec la référence du contrat associé par défaut au fournisseur . Il sera impossible de passer la commande sans contrat.La saisie du contrat va servir de référence pour l'initialisation des données dans l'entête et les lignes de commande telles que l'adresse de livraison, les requêtes d'initialisation de l'entête et de la ligne et les documents de commande et de BL.
- **Mot directeur [AppNumMDi]**
- **Adr. Four. (Adresse fournisseur) [AppFouAdresse]**
- **Cod.Pos.Four. (Code Postal du Fournisseur) [AppFouCodPostal]**

Modification (F1)
Suppression (F6)
Détail Ordres (F8)

Définition Filtres et Tris

Condition par Défaut (Ctrl-F5)

- **Ville Four. (Ville du fournisseur) [AppFouVille]**
- **Pays four. (Pays du fournisseur) [AppFouPays]**
- **Mode livraison [AppFouLivMod]** Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Mode de Livraison
- **Met.Reg.Port (Méthode de règlement de port) [AppFouRegPort]** Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Méthode de Règlement Transport
- **Devise Four (Devise fournisseur) [AppFouDev]** Initialisé avec la devise fournisseur. Paramètres Généraux / Devises
- **Coef. Devise (Coefficient Devise) [AppCdeCoeDev]** : Uniquement en consultation. Initialisé à partir du coefficient entre devise interne et devise fournisseur. Paramètres Généraux / Devises / Gestion conversions, au menu contextuel
- **Prix.Tot.Int. (Prix total HT interne) [AppCdeTotPriX]** : Uniquement en consultation. Initialisé par le montant total des lignes de commandes exprimé en devise interne.
- **Prix.Tot.Four. (Prix total HT fournisseur) [AppCdeTotFouPriX]** : Uniquement en consultation. Initialisé par le montant total des lignes de commandes exprimé en devise fournisseur.

i Sur l'entête d'une commande fournisseur, le total général de la commande est exprimé en devise fournisseur (zone 'Prix Tot.Four.') ainsi qu'en devise interne (zone 'Prix Tot.Int.').

Calcul du total fournisseur : *(prix_unitaire_four * quantité_four)* **sans tenir compte des arrondis définis sur la devise fournisseur.**

Calcul du total interne : *Conversion du total fournisseur en devise interne en tenant compte des arrondis définis sur la devise interne.*

De ce fait, si les quantités fournisseurs sont exprimées avec des décimales, le total fournisseur n'est pas arrondi. Il n'est également pas possible d'avoir un total général en appliquant l'arrondi sur le total de chaque ligne.

▼ Comment gérer l'arrondi du total fournisseur d'une commande ?

Pour gérer l'arrondi du total fournisseur d'une commande, un paramètre général [APP-TOTARR](#) existe afin de définir le type d'arrondi à appliquer sur le total fournisseur d'une commande :

- La désignation contient le type d'arrondi à appliquer (L = arrondi à la ligne, autre = arrondi à la commande) ;
- La valeur numérique donne le nombre de décimales sur lesquels on fait l'arrondi. Si elle est nulle, le paramétrage de la devise fournisseur est pris en compte pour l'arrondi.

Exemple :

Pour une commande fournisseur exprimée en Euro (paramétré sur deux décimales) contenant les lignes suivantes :

| Ligne | Quantité Fournisseur | Prix Unitaire |
|-------|----------------------|---------------|
| 001 | 1,333333 M2 | 1 Euro |
| 002 | 1,444444 M2 | 1 Euro |

- Arrondi à la ligne de commande sur 3 décimales (le paramètre APP-TOTARR contient 'L' dans sa désignation et 3 dans sa valeur numérique) :

Total Ligne 001 : 1,333 (1,333333 arrondi à 3 décimales)

Total Ligne 002 : 1,444 (1,444444 arrondi à 3 décimales)

Total Commande : 2,777

- Arrondi à la commande avec le paramétrage de la devise (le paramètre APP-TOTARR contient " dans sa désignation et 0 dans sa valeur numérique) :

Total Commande : 2,78 (2,7777777 arrondi à 2 décimales)

- **Remise Totale [AppCdeTotRemise]** : Zone facultative. Elle permet d'indiquer, une remise exprimée en devise fournisseur pour la commande. Cependant, elle n'est utilisée pour aucun calcul de prix.
- **Franco de port [AppFouValFra]** : Initialisée à partir du fournisseur.

- **Met.Calc.TVA (Méthode de calcul de TVA) [AppFouTVA]** : Initialisée à partir du fournisseur.
Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Méthode de Calcul de TVA.
- **Mode Règlement [AppFourRegMod]** : Initialisée à partir du fournisseur.
Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Mode de Règlement
- **Délai Regl. (Délai de Règlement) [AppFouRegDel]** : Initialisée à partir du fournisseur.
Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Délai de Règlement
- **Reg.Ech.Deb (Règle d'échéance début) [AppFouRegEchDeb]** : Initialisée à partir du fournisseur. Ce code fixera le point de départ à compter duquel le délai de règlement sera additionné.
Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Début Echéance Règlement
- **Reg.Ech.Fin. (Règle d'échéance fin) [AppFouRegFin]** : Initialisée à partir du fournisseur. Ce code identifiera la date de règlement en étant appliqué au jour calculé grâce au délai de règlement et au code début d'échéance de règlement.
Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Fin Echéance Règlement

✓ Pour comprendre comment s'articulent ces 3 champs, voir [Comprendre le calcul des dates d'échéance factures fournisseur](#)

- **% Escompte (Pourcentage d'escompte) [AppFouEscPou]** : Zone facultative.
- **Mont. Escompte (Montant d'escompte) [AppFouEscVal]** : Zone facultative.
- **Ges. Provisions [AppCdeProGes]** : Gestion ou non des provisions lors des réceptions de la commande. Coché par défaut, il est mis à jour en création lors de la saisie du fournisseur avec le mode de gestion de celui-ci.
 - Si coché, on prend en compte le paramétrage défini sur le fournisseur
 - Si non coché, on ne génère pas les provisions lors des réceptions de la commande.

ⓘ Cette zone peut également être maintenue par la requête DIALOG de type AIC exécutée lors de la saisie d'une entête ou d'une ligne de commande.

Cette zone ne peut pas être modifiée (en saisie ou par DIALOG) si au moins une réception a été déclarée pour la commande.

Onglet « Livraison »

The screenshot shows a software window with a top navigation bar containing several tabs: 'Fournisseur', 'Livraison' (which is currently selected and highlighted in red), 'Commentaire', 'Divers', 'Statut', and 'Qui, Quand ?'. Below the tabs is a form area with six input fields. From left to right, the fields are: 'Ref.Adr.Liv.' (with a dropdown arrow icon), 'Nom.Livr.', 'Adr.Livr.', 'Cod.Pos.Livr.', 'Ville Livr.', and 'Pays Livr.'. Each input field has a small blue square icon to its right.

- **Ref.Adr.Liv. (Référence Adresse de livraison) [AppFouLivAdrRef]**

Saisir cette zone entraîne l'initialisation des différents champs d'adresse de livraison en fonction des informations définies pour cette référence.

Ne rien saisir dans cette zone permet de pouvoir renseigner une adresse libre par la suite.

Données techniques / Adresses

- **Nom.Livr. (Nom Livraison) [AppFouLivNom]**: Zone facultative.


- **Adr. Livr. (Adresse de Livraison) [AppFouLivAdress]** : Zone facultative.

- **Cod. Pos.Livr. (Code Postal Livraison) [AppFouLivCodPos]** : Zone facultative.

- **Ville Livr. (Ville Livraison) [AppFouLivVille]** : Zone facultative.

- **Pays Livr. (Pays Livraison) [AppFouLivPays]** : Zone facultative. *Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Pays Gérés*

Onglet « Commentaire »



- **Ref.Comm.Ex. (Référence commentaire externe) [AppCdeComExtRef]:** Zone facultative.
Initialisé par la référence commentaire externe du fournisseur et modifiable. *Données Techniques / Commentaires*
- **Comm.Spe.Ex. (Commentaire spécifique externe) [AppCdeComExtSpe]:** Zone facultative. Initialisée à partir du fournisseur
- **Ref.Comm.Int. (Référence commentaire interne) [AppCdeComIntRef]:** Zone facultative.
Initialisé par la référence commentaire externe du fournisseur et modifiable. *Données Techniques / Commentaires*
- **Comm.Spe.Int.(Commentaire spécifique interne) [AppCdeComIntSpe]:** Zone facultative.

Onglet « Divers »

Mode Sai. Dat. **28/05/2024**

Dat.Pas.Defau

Dat.Liv.Def.

Pre.Dat.Liv.

Der.Dat.Liv.

Pre.Dat.Rec.

Der.Dat.Rec.

Rais.Sup/Sold

Comm Sup/Si

Date Pre.Edt.

Heure Pre.Edt.

Date Der.Edt.

Heure Der.Edt.

Simu. Origine

Simulation ?

Simulation Warnings

Lib. Warnings

- **Mode Sai. Dat. (Mode de Saisie de la Date) [AppCdeDatModSai]**:: Zone facultative.

| Mode | Description |
|------|---|
| 0 | Saisie d'une date et mise à jour de l'autre date. Les dates de passation et de livraison par défaut peuvent être saisies sur l'entête de commande et lors de la création de la ligne de commande, elles sont reportées sur celle-ci. Si la date de livraison est renseignée, la date de passation est recalculée en fonction du délai d'approvisionnement de l'article commandé. Si la date de passation est renseignée, la date de livraison est recalculée en fonction du délai d'approvisionnement de l'article commandé. Valeur par défaut. |
| 1 | Saisie des deux dates (avec alerte). Les dates de passation et de livraison par défaut doivent être renseignées sur l'entête de commande et lors de la création d'une ligne de |

| | |
|---|--|
| | commande, elles sont reportées sur celle-ci. Si ces dates sont incohérentes avec le délai d'approvisionnement de l'article commandé, un message d'alerte est affiché mais les dates saisies sont conservées. |
| 2 | Saisie des deux dates (sans alerte). Les dates de passation et de livraison par défaut doivent être renseignées sur l'entête de commande et lors de la création d'une ligne de commande, elles sont reportées sur celle-ci. Si ces dates sont incohérentes avec le délai d'approvisionnement de l'article commandé, aucun message d'alerte n'est affiché et les dates saisies sont conservées. |

- La variable SFE.AppCdeDatModSai peut être maintenue dans la requête AIC associée à une commande.

Si une ligne de commande porte sur une demande et que le mode de saisie des dates est 1 ou 2, la date de besoin définie sur la demande n'est pas reportée sur la ligne de commande. Cependant si le mode de saisie des dates est 1 et que la date de livraison par défaut est différente de la date de besoin de la demande, un message d'alerte est affiché.

- **Dat.Pas. Défaut (Date de passation par défaut) [AppCdeDatPasDef]**: Zone facultative. Elle initialisera la date de passation de toutes les lignes de la commande.

- **Dat.Liv.Def. (Date de livraison par défaut) [AppCdeDatLivDef]** : Zone facultative. Elle initialisera la date de livraison de toutes les lignes de commande.

- Si les deux dates **Dat.Pas.Def.**, **Dat.Liv.Def.** sont définies, la variable **Dat.Liv.Def.** initialisera la date de livraison des lignes de commande. La modification d'une des deux dates provoque le re-calculation des dates de toutes les lignes de commandes, sauf celles sur demandes qui gardent une date de livraison égale à la date du besoin.

- **Pre.Dat.Liv .(Date de première livraison) [AppCdeDatLivDeb]** : Initialisée par la date de livraison la plus ancienne des lignes de commande.

- **Der.Dat.Liv.(Date de dernière livraison) [AppCdeDatLivFin]** Initialisée par la date de livraison la plus récente des lignes de commande.

- **Pre.Dat.Rec.(Date de première réception) [AppCdeDatRecDeb]**: Initialisée par la date de réception la plus ancienne.
- **Der.Dat.Rec (Date de dernière réception) [AppCdeDatRecDer]**: Initialisée par la date de réception la plus récente.
- **Rais.Sup/Solde (Raison de suppression / solde) [AppCdeSupRef]**: Si le solde a été effectué de façon manuelle, l'utilisateur aura pu renseigner une raison de solde, reportée ici.
- **Comm Sup/Solde (Commentaire de suppression / solde) [AppCdeSupCom]**: Si le solde a été effectué de façon manuelle, l'utilisateur aura pu renseigner un commentaire de solde, reporté ici.
- **Dat.Pre.Edt (Date de première édition) [AppCdeEdtIniDat]**: Initialisée par la date de l'édition la plus ancienne.
- **Heure Pre.Edt (Heure de première édition) [AppCdeEdtIniHeu]**: Initialisée par l'heure de l'édition la plus ancienne.
- **Date Der.Edt (Date de dernière édition) [AppCdeEdtDerDat]**: Initialisée par la date de l'édition la plus récente.
- **Heure Der.Edt (Heure de dernière édition) [AppCdeEdtDerHeu]**: Initialisée par l'heure de l'édition la plus récente.
- **Simu. Origine (Simulation d'Origine) [AppCdeOriSim]**: Accessible uniquement en consultation. Référence de la simulation ayant servi à créer la commande d'approvisionnement. Cette zone n'est renseignée que lorsque la commande a fait l'objet de la validation d'une simulation.

- **Simulation ? [AppCdeSimSta]:** Accessible uniquement en consultation. Permet de savoir si la commande fait partie des commandes (fictives) à valider résultant d'une simulation.
- **Simulation [AppSimRef]:** Accessible uniquement en consultation. Référence de la simulation dans laquelle est créée la commande d'approvisionnement. Cette zone n'est renseignée que lors de la consultation des commandes issues d'une simulation non validée.
- **Warnings [AppSimWarRef]:** Accessible uniquement en consultation. Référence des Warnings résultant de la simulation. Cette zone n'est renseignée que lors de la consultation des commandes issues d'une simulation non validée. Elle contient la liste des erreurs rencontrées pour chaque ligne de commande sous la forme : *numéro de ligne de commande suivi de « : » et du code erreur (001:gfdapli51,445,,E)*
- **Lib. Warnings (Libellé Warnings) [AppSimWarDes]:** Accessible uniquement en consultation. Désignation des Warnings résultant de la simulation. Cette zone n'est renseignée que lors de la consultation des commandes issues d'une simulation non validée. Elle contient la liste des libellés des erreurs rencontrées pour chaque ligne de commande sous la forme : *numéro de ligne de commande suivi de « : » et du libellé de l'erreur (001:Prix Non Défini)*.

Onglet « Statut »

The screenshot shows the 'Statut' tab of a software interface. At the top, there are navigation links: Fournisseur, Livraison, Commentaire, Divers, Statut (which is the active tab), and Qui, Quand ?. Below these are several sections of configuration parameters:

- Gestion V/P :** Includes fields for Cde. Validee (checkbox), Date Valid. (text input), Heure Valid. (text input), Util. Valid. (text input), Gest.Edt.Cde (checkbox), Cde. a Edt. (checkbox), Cde Deja Edt. (checkbox), and Gestion ARC (checkbox). A large empty text area labeled 'Num. ARC' follows.
- ARC Enreg. :** Includes fields for Date ARC (text input), Sst. Traitee (checkbox), CdeDisp.Rec. (checkbox), Rec. Effectuee (checkbox), Rec. Partiel. (checkbox), Nb.Receptions (text input with value 0), Cde. Soldee (checkbox), Cde Modifiee (checkbox), Nb. Modifs. (text input with value 0), Origine Modif. (checkbox), Raison Modif. (checkbox), and Com. Modif. (large empty text area).
- Ligne Modif. :** Includes fields for Ligne Modif. (checkbox), Nb. Modif.Lig. (text input with value 0), Qte Lig.Modif. (checkbox), Nb.Mod.Lig.Qt (text input with value 0), Date Lig.Modif (checkbox), Nb.Mod.Lig.Dt (text input with value 0), Dat.Liv.Tot (checkbox), Dat.Liv.Tard (checkbox), Dat.Pas.Tot (checkbox), Dat.Pas.Tard (checkbox), Pre.Dat.Pas. (checkbox), and Der.Dat.Pas. (checkbox).

- **Gestion V/P (Gestion Etape Validation/Passation de commande) [AppGesCdeVal]:**

Initialisée à partir du fournisseur, modifiable en création. Permet de spécifier si la commande est valide, directement après la saisie, ou si elle doit passer par une phase de validation par un tiers.

- **Cde Validée (commande validée ?) [AppCdeValSta] :** Accessible uniquement en consultation. Précise si la commande est valide.

- **Date Valid.(Date Validation) [AppCdeValDat]:** Accessible uniquement en consultation.

Précise la date à laquelle la commande a été validée.

- **Heure Valid.(Heure Validation) [AppCdeValHeu] :** Accessible uniquement en consultation.

Précise l'heure à laquelle la commande a été validée.

- **Util. Valid.(Utilisateur Validation) [AppCdeValUti]:** Accessible uniquement en consultation.

Précise la référence de l'utilisateur qui a validé la commande.

- **Gest.Edt.Cde (Gestion de l'Etape « Edition de commande ») [AppGesEdtCde]:** Initialisée à partir du fournisseur, modifiable en création. Permet de spécifier si la commande doit passer par une phase d'édition.

- **Cde a Edt (commande à éditer ?) [AppCdeEdtSta]:** Accessible uniquement en consultation.

Coché si la commande a été éditée.

- **Cde Deja Edt (commande déjà éditée ?) [AppCdeEdRSta]:** Accessible uniquement en consultation. Coché si la commande a été éditée puis modifiée par la suite.

 Remarque :

1) Lors de la création d'une commande fournisseur :

- si l'édition est gérée (« Gest.Edt.Cde » = « Oui »), « Commande à Editer » prend la valeur ‘Oui’ et « Commande Déjà Editée » prend la valeur « Non ».
- si l'édition n'est pas gérée (« Gest.Edt.Cde » = « Non »), « Commande à Editer » et « Commande Déjà Editée » prennent la valeur « Non ».

2) Lors de l'édition d'une commande fournisseur ou lors du forçage de l'édition d'une commande, ‘Commande à Editer’ prend la valeur ‘Non’ et ‘Commande Déjà Editée’ prend la valeur ‘Oui’.

3) Lors de la modification d'une commande pour laquelle l'édition est gérée ('Gest.Edt.Cde' = 'Oui'), 'Commande à Editer' prend la valeur 'Oui'.

- **Gestion ARC (Gestion Etape Enregistrement Accusé de Réception Commande)**

[AppGesEnrARC]: Initialisée à partir du fournisseur, modifiable en création. Permet de spécifier si un Accusé de Réception de Commande (ARC) doit être géré pour ce fournisseur.

- **Num. ARC (Numéro ARC Fournisseur) [AppNumARC]:** Zone facultative.

- **ARC Enreg. (Enregistrement ARC) [AppCdeARCSta]:** Accessible uniquement en consultation. Coché si l'accusé de réception est créé.

- **Date ARC (Date enregistrement ARC) [AppCdeARCDat]:** Accessible uniquement en consultation. Mise à jour par les différentes applications de réception des commandes.

- **Sst. Traitée (Sous-Traitance Traitée ?) [AppCdeSstSta]:** Accessible uniquement en consultation. Indique s'il s'agit d'une commande de sous-traitance.

- **Cde.Disp.Rec. (Commande Disponible en Réception ?) [AppCdeDisSta]:** Accessible uniquement en consultation. La commande est disponible si elle est validée et non soldée.

- **Rec. Effectuée (réception effectuée ?) [AppCdeRecSta]:** Accessible uniquement en consultation. Précise si des réceptions ont été effectuées pour la commande.

- **Rec. Partiel. (réception partielle ?) [AppCdeRecPar]:** Accessible uniquement en consultation. Précise si des réceptions partielles ont été effectuées pour la commande.

ⓘ Si « Rec. Effectuée » est coché et « Rec. Partiel. » décoché, la réception de la commande est donc complète.

- **Nb.Réceptions (Nombre de réceptions effectuées) [AppCdeRecNbr]:** Accessible uniquement en consultation.

- **Cde soldée (commande soldée ?) [AppCdeSolSta]**: Accessible uniquement en consultation.
Précise si la commande est soldée.
- **Cde Modifiée (Commande Modifiée ?) [AppCdeModGenSta]**: Accessible uniquement en consultation. Précise si la commande a été modifiée depuis sa création.
- **Nb. Modifs (Nombre de modifications) [AppCdeModGenNbr]**: Accessible uniquement en consultation. Précise combien de modifications ont eu lieu sur la commande.
- **Origine Modif. (Origine de la dernière modification) [AppCdeModGenOri]**: Accessible uniquement en consultation. Les valeurs possibles sont :

| Origine | Description |
|---------|-----------------------|
| A | Enregistrement ARC |
| E | Edition Commande |
| M | Modification Manuelle |
| V | Validation Commande |

- **Raison Modif. (Raison modification entête) [AppCdeModRef]** : Zone facultative. Accessible uniquement en modification. Contient la dernière raison de modification de l'entête. Les raisons sont des paramètres gérés par l'utilisateur.

Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Approvisionnements / Raison modification Cde ou Ligne

- **Com. Modif. (Commentaire modification entête) [AppCdeModCom]** : Zone facultative.
Détail de la modification associé à la raison de modification.
- **Ligne Modif. (Ligne Modifiée) [AppLigModGenSta]** : Accessible uniquement en consultation.
Précise si la ligne a été modifiée depuis sa création.

- **Nb Modif.Ligne (Nombre de modifications de lignes) [AppLigModGenNbr]:** Accessible uniquement en consultation. Précise combien de modification ont eu lieu sur la ligne.
 - **Qte Lig.Modif. ? (Modification de Quantité) [AppLigModQteSta]:** Accessible uniquement en consultation. Précise s'il y a eu modification des quantités commandées sur la ligne.
 - **Nb Mod.Lig.Qte (Nombre de modifications de quantité) [AppLigModQteNbr] :** Accessible uniquement en consultation. Précise le nombre de modifications sur les quantités commandées de la ligne qu'il y a eu.
 - **Date Lig.Modif. ? (Y a-t-il eu des modifications de date) [AppLigModDatSta] :** Accessible uniquement en consultation. Précise s'il y a eu modification de date sur la ligne.
 - **Nb Mod.Lig.Date ? (Nombre de modifications de date) [AppLigModDatNbr]:** Accessible uniquement en consultation. Précise le nombre de modifications de date qu'il y a eu sur la ligne.
 - **Dat.Liv.Tot (Date de livraison au plus tôt Initiale) [AppCdeDatLivDebIni]**
 - **Dat.Liv.Tard (Date de livraison au plus tard Initiale) [AppCdeDatLivFinIni]**
 - **Dat.Pas.Tot (Date de passation au plus tôt Initiale) [AppCdeDatPasDebIni]**
 - **Dat.Pas.Tard (Date de passation au plus tard Initiale) [AppCdeDatPasFinIni]**
 - **Pre.Dat.Pas (Date de passation au plus tôt) [AppCdeDatPasDeb]**
 - **Der.Dat.Pas (Date de passation au plus tard) [AppCdeDatPasFin]**
-

